

Раздел 3. Система управления охраной труда в организации

Тема 3.9. Обеспечение санитарно-бытового обслуживания

Вопрос 1. Санитарно-бытовое обеспечение работников.

В соответствии со ст.216.3 ТК РФ обеспечение санитарно-бытового обслуживания работников в соответствии с требованиями охраны труда *возлагается на работодателя.*

В этих целях работодателем по установленным нормам:	
1.	оборудуются санитарно-бытовые помещения;
2.	оборудуются помещения для приема пищи;
3.	оборудуются комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки;
4.	организуются посты для оказания первой помощи, укомплектованные аптечками для оказания первой помощи;
5.	устанавливаются аппараты (устройства) для обеспечения работников горячих цехов и участков газированной соленой водой и другое.

Перевозка в медицинские организации или к месту жительства работников, пострадавших в результате несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний, а также по иным медицинским показаниям производится *за счет средств работодателя*, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Вопрос 2. Требования к устройству санитарно-бытовых помещений.

Санитарно-бытовое обеспечение работников регламентируется *СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87.*

В состав санитарно-бытовых помещений входят: гардеробные, душевые, умывальные, уборные, комнаты гигиены женщин, курительные, места для

размещения полудушей, сауны, устройства питьевого водоснабжения, помещения для обогрева или охлаждения, обработки, хранения и выдачи спецодежды, стирки ее и др.

Санитарно-бытовые помещения для работающих, занятых непосредственно на производстве, должны проектироваться в зависимости от групп производственных процессов.

В зависимости от списочной численности работающих и группы производственных процессов **гардеробные** могут быть общими для всех групп производственных процессов или отдельными для каждой из групп.

В случае, когда чистка или обезвреживание спецодежды должны производиться после каждой смены, вместо гардеробных предусматриваются раздаточные спецодежды.

Число душевых, умывальников и специальных бытовых устройств принимается по численности работающих в смене или части этой смены, одновременно оканчивающих работу с учетом группы производственного процесса. Душевые оборудуются кабинами открытого или закрытого типа.

Уборные в многоэтажных зданиях должны быть на каждом этаже. Если численность работающих на двух смежных этажах 30 человек или менее, уборные размещаются на одном из этажей с наибольшей численностью.

Общую уборную для мужчин и женщин допускается устраивать при численности работающих в смену не более 15 человек.

Расстояние от рабочих мест в производственных зданиях до уборных, курительных, помещений для обогрева или охлаждения, полудушей, устройств питьевого водоснабжения должно быть **не более 75 м**, а от рабочих мест на площадке предприятия – **не более 150 м**.

Помещения для личной гигиены женщин предназначены для проведения гигиенических процедур. Они оборудуются «биде» со смесителями холодной и горячей воды, бачком для мусора, крючками для одежды, белья, скамьей, индивидуальными кабинами.

Для хранения одежды предусматриваются следующие виды оборудования: запираемые (закрытые шкафы), открытые шкафы и вешалки.

Предусматриваются **три способа организации хранения специальной и домашней одежды:**

- попеременное в одном отделении шкафа;
- в разных отделениях шкафа в одном помещении;
- в разных помещениях.

Помещения здравоохранения включают: медпункты, фельдшерские и врачебные здравпункты, а также помещения для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки.

При списочной численности работающих от 50 до 300 человек необходимо предусматривать медицинский пункт, более 300 человек – фельдшерский здравпункт. При согласовании с местными органами здравоохранения на предприятиях следует предусматривать врачебные здравпункты взамен фельдшерских.

Помещения и места отдыха в рабочее время, а также помещения психологической разгрузки должны быть размещены, как правило, при гардеробных и здравпунктах. Могут быть предусмотрены места для занятий физической культурой.

При проектировании производственных предприятий в их составе должны быть предусмотрены столовые. **Столовая** должна соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, изложенным в **СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»**. При численности работающих в наиболее многочисленной смене до 30 человек следует предусматривать комнату приема пищи. При численности работающих до 10 человек в смену вместо комнаты приема пищи следует предусматривать в гардеробной дополнительное место площадью 6 м² с установкой стола для приема пищи.

Все санитарно-бытовые помещения должны ежедневно убираться и регулярно проветриваться. Гардеробные, раздевалные, душевые и другие санитарно-бытовые помещения и устройства должны периодически подвергаться дезинфекции.

