




Новые требования обеспечения работников средствами индивидуальной защиты



Приказ от 29 .10.2021 г. N 766н

Об утверждении правил
обеспечения работников
средствами индивидуальной
защиты и смывающими средствами



Обеспечение СИЗ и смывающими средствами осуществляется в соответствии с Правилами, на основании ЕТН, с учетом

- ✓ результатов СОУТ
- ✓ ОПР
- ✓ мнения профсоюз (при наличии)

До 31 декабря 2024 года

работодатель вправе осуществлять обеспечение СИЗ и смывающими средствами в соответствии с Правилами, на основании типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (далее - типовые нормы) с учетом результатов СОУТ, результатов ОПР



5. **Отдельные категории работников** (сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, органов прокуратуры, ФСБ, МЧС и др.) **вправе обеспечиваться СИЗ на основании типовых норм.**



8. Приобретение и эксплуатация дерматологических СИЗ от **воздействия биологических** допускается только в случае наличия **подтверждения соответствия** требованиям технического регламента и документам национальной системы стандартизации (при наличии), а также прошедших процедуру **государственной регистрации.**

II. Права и обязанности работодателя в обеспечении работников СИЗ



разработать на основании ЕТН, с учетом результатов СОУТ, результатов ОПР, мнения профсоюза (при его наличии) и **утвердить локальным нормативным актом Нормы** бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам организации (далее - Нормы);

обеспечить разработку **локального нормативного акта**, устанавливающего **порядок обеспечения** работников СИЗ и смывающими средствами, распределение обязанностей и ответственности должностных лиц за этапы обеспечения работников СИЗ и смывающими средствами, с учетом особенностей структуры управления организации и требований Правил

обеспечить **информирование** работников о полагающихся им СИЗ и смывающих средствах согласно Нормам и способах выдачи, условиях хранения, а также об ответственности за целостность и комплектность СИЗ в случае хранения СИЗ у работников в нерабочее время

обеспечить **проведение обучения**, инструктажа или иного способа информирования работников о правилах эксплуатации СИЗ, использование которых требует от них практических навыков, знаний о простейших способах проверки их работоспособности и исправности

организовать **учет и контроль за выдачей** работникам СИЗ и смывающих средств, а также за своевременным возвратом СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности СИЗ либо в случае досрочного выхода СИЗ из строя

не допускать работников к выполнению работ без обеспечения СИЗ, а также в неисправных СИЗ или в СИЗ с загрязнениями, способными снизить заявленный изготовителем уровень защитных свойств

обеспечить в случае применения **вендингового** оборудования и дозаторов **постоянное наличие** в них СИЗ, смывающих и обеззараживающих средств

обеспечить **контроль** за **правильностью применения** СИЗ работниками

обеспечить **хранение СИЗ** в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителя, сушку, выявление повреждений в процессе эксплуатации и ремонт СИЗ в период эксплуатации

обеспечить уход (стирку, химчистку, обеспыливание, дегазацию, дезактивацию, дезинфекцию), обслуживание СИЗ в соответствии с рекомендациями изготовителей СИЗ

обеспечить своевременный прием от работников и **вывод из эксплуатации, а также утилизацию СИЗ.**

10. Работодатель обязан

11. Работодатель имеет право



формировать Нормы и вести учет выдачи работникам СИЗ с применением программных средств (информационно-аналитических баз данных)




организовать выдачу СИЗ и (или) их сменных элементов, посредством автоматизированных систем выдачи (вендингового оборудования) и дозаторов



осуществлять при формировании Норм **замену нескольких СИЗ**, указанных в Единых типовых нормах, **на одно**, обеспечивающее аналогичную или улучшенную защиту от вредных и (или) опасных производственных факторов и опасностей, а также особых температурных условий или загрязнений



III. Обязанности работников по применению СИЗ



12. Работник обязан

эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ

соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ

проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утере или пропаже

информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных

вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ

вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника

Шаг 1

Выбираем базовый комплект СИЗ в соответствии с профессией по приложению 1

Шаг 1

Выбираем комплект СИЗ по видам опасностей дополнительный (с учётом результатов СОУТ и ОПР) по приложению 2

Шаг 1

Выбираем комплект ДСИЗ и СИОС по приложению 3

Шаг 1

Формируем локальные нормы выдачи.
Подписываем документ, согласуем с профсоюзом, утверждаем руководителем



IV. Определение работодателем потребности в СИЗ



13. Потребность в СИЗ устанавливается работодателем **в зависимости от профессий (должностей)** работников организации с учетом

- ✓ **перечня и уровня воздействия** на работников вредных и (или) опасных производственных **факторов и опасностей**, установленных на рабочих местах по результатам **СОУТ и ОПР**
- ✓ количества работников на этих рабочих местах
- ✓ с учетом **организации мероприятий по уходу**
- ✓ иных факторов, определяемых работодателем, влияющих на уровень потребности в СИЗ.



14. Нормы разрабатываются работодателем **на основе ЕТН**, с учетом

- ✓ результатов СОУТ и ОПР
- ✓ мнения профсоюза (при наличии),
- ✓ требований **правил по охране труда**,
- ✓ **паспортов безопасности** при работе с конкретными **химическими веществами**
- ✓ иных документов, содержащих информацию о необходимости применения СИЗ

№ п.п.	Вид СИЗ	Форма подтверждения соответствия	Класс риска	Вид конструкции СИЗ и опасность	Ответственность за обеспечение	Схема сертификации или декларирования	Примечание
1	I. Средства индивидуальной защиты от механических воздействий	декларирование	первый	СИЗ простой конструкции, применяемые в условиях с минимальными рисками причинения вреда пользователю	часть 1 статьи 6.27.1 КоАП	1Д, 2Д	В соответствии с Типовыми схемами декларирования
2	I. Средства индивидуальной защиты от механических воздействий	декларирование	первый	СИЗ простой конструкции, применяемые в условиях с минимальными рисками причинения вреда пользователю	часть 1 статьи 6.27.1 КоАП	1Д, 2Д	В соответствии с Типовыми схемами декларирования
3	I. Средства индивидуальной защиты от механических воздействий	декларирование	первый	СИЗ простой конструкции, применяемые в условиях с минимальными рисками причинения вреда пользователю	часть 1 статьи 6.27.1 КоАП	3Д, 4Д	В соответствии с Типовыми схемами декларирования
4	I. Средства индивидуальной защиты от механических воздействий	декларирование	первый	СИЗ простой конструкции, применяемые в условиях с минимальными рисками причинения вреда пользователю	часть 1 статьи 6.27.1 КоАП	3Д, 4Д	В соответствии с Типовыми схемами декларирования
5	I. Средства индивидуальной защиты от механических воздействий	сертификация	второй	СИЗ сложной конструкции, защищающие от гибели или от опасностей, которые могут причинить необратимый вред здоровью пользователя	часть 4 статьи 6.27.1 КоАП, за аналогичное административное правонарушение часть 6 статьи 6.27.1 КоАП	1С, 3С, 4С, 5С, 6С	В соответствии с Типовыми схемами сертификации

16. Нормы должны обеспечивать **равноценную** (в том числе, в случае замены СИЗ) **или превосходящую** (за счет расширения номенклатуры или увеличения количества выдаваемых СИЗ, либо за счет выдачи СИЗ, обеспечивающих более широкий спектр защитных свойств) **по сравнению с ЕТН**, защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов и опасностей, выявленных при проведении СОУТ и ОПР



17. Нормы должны содержать **конкретную информацию о классе(ах) защиты**, эксплуатационных **уровнях защиты** (если это предусмотрено для данного типа СИЗ), **особенностях конструкции, комплектности**, планируемых к выдаче СИЗ

Технический регламент таможенного союза ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты

П. 5.5. При выборе форм подтверждения соответствия СИЗ классифицируются по степени риска причинения вреда пользователю:



1 класс – СИЗ простой конструкции, применяемые в условиях с минимальными рисками причинения вреда пользователю, которые подлежат декларированию соответствия





2 класс – СИЗ сложной конструкции, защищающие от гибели или от опасностей, которые могут причинить необратимый вред здоровью пользователя, которые подлежат обязательной сертификации

Всю необходимую информацию вам может дать ваш поставщик СИЗ. Для них составить нормы не составит труда, это им выгодно. Вам нужно будет только подобрать по своим техническим и финансовым возможностям СИЗ, необходимые для осуществления трудовой деятельности, в том числе при совмещении профессий.

18. При определении объема СИЗ, предполагаемых к выдаче работникам на основании проведенных СОУТ и ОПР, работодатель вправе **не учитывать СИЗ от опасностей, уровень риска** по которым **не приведет к нанесению вреда** здоровью работника в процессе трудовой деятельности **вследствие реализации** работодателем иных **мероприятий** по управлению рисками, снижению их уровней.

При этом реализация указанных мероприятий должна **подтверждаться** результатами СОУТ и (или) ОПР.





В случае, если

- ✓ **наименование** профессии (должности) **отсутствует** в положениях ЕТН в соответствии с профессией (должностью) работника
- ✓ если **уровень защиты**, обеспечиваемый предлагаемым данными положениями набором СИЗ, **не соответствует** имеющимся на рабочих местах вредным и (или) опасным производственным факторам и опасностям, выявленным при проведении СОУТ и ОПР,

работодатель при разработке Норм должен руководствоваться **всеми положениями** ЕТН, результатами СОУТ и ОПР, правилами по охране труда, паспортами безопасности при работе с конкретными химическими веществами и иными документами, содержащими информацию о необходимости применения СИЗ.

В случае, если **наименование профессии** (должности) **отсутствует** в ЕТН в соответствии с профессией (должностью) работника, работодатель при разработке Норм может руководствоваться наименованиями профессий (должностей) и соответствующими им характеристиками, указанными в соответствующих положениях **профессиональных стандартов**, а в случае их отсутствия в **квалификационных справочниках**.



Профессии в ЕТН приведены по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, утверждённому постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 367 (в ред. от 19.06.2012) или ОКПДТР 2022.

Поэтому, если ваши кадровые службы любят персонифицированные или необычные наименования должностей (менеджер по клинингу вместо уборщицы), то их в нормах выдачи не будет, что сделает невозможным подбор базового комплекта СИЗ, что во много раз усложняет формирование норм по профессиям.

19. Работодатель в рамках проведения ОПР организует мониторинг и актуализацию Норм, в том числе на основании

- ✓ заявления работника, его руководителя или представителя профсоюза (при наличии),
- ✓ наличия и (или) возможного появления вредных и (или) опасных производственных факторов на каждом рабочем месте, а также опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников.

В случае выявления не зафиксированных ранее опасностей, требующих применения СИЗ для защиты работника, работодатель обязан актуализировать Нормы и обеспечить выдачу вновь включенных СИЗ.



A circular collage of various diving equipment, including a scuba tank, a regulator, a BCD, and a mask, set against a light blue background with green and white curved borders.

21. Выбор СИЗ осуществляется работодателем посредством **сопоставления** информации, представленной в **Нормах**, с данными о **защитных свойствах и эксплуатационных характеристиках** конкретных СИЗ, в соответствии с действующими документами о **подтверждении соответствия**, размещенными в Федеральной государственной информационной системе Федеральной службы по аккредитации, и (или) иными документам, действующим для данного вида продукции.

23. Область применения, класс защиты и (или) эксплуатационные уровни СИЗ (если это предусмотрено для данного типа СИЗ), указанные в эксплуатационной документации изготовителя, должны по уровню защиты **соответствовать уровням воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов**, установленных по результатам СОУТ, характеру воздействия опасностей, выявленных по результатам ОПР, а также

- ✓ характеру выполняемой работы,
- ✓ продолжительности работы,
- ✓ индивидуальным особенностям пользователя,
- ✓ совместимости конкретного вида СИЗ с другими используемыми СИЗ.



VI. Выдача СИЗ индивидуального учета

25. Выдача работникам и возврат ими СИЗ, выдача дерматологических СИЗ, смывающих средств фиксируются записью в **личной карточке** учета выдачи СИЗ.

26. В **электронной карточке** учета выдачи СИЗ вместо личной подписи работника указываются **номер и дата документа бухгалтерского учета** о получении СИЗ, на котором имеется **личная подпись** работника или данные с **электронных считывающих устройств**, фиксирующих биометрические данные работника или его электронную подпись, либо иные сведения, позволяющие идентифицировать личность работника.

27. В случае обеспечения учета выдачи СИЗ в электронном виде, ведение личных карточек на бумажном носителе не требуется.





28. В случае если работодатель организовал выдачу СИЗ и их сменных элементов, применение которых не требует проведения дополнительного инструктажа, посредством автоматизированных систем выдачи (вендингового оборудования), необходимо обеспечить идентификацию работника и автоматическое заполнение данных о выданных СИЗ в электронной карточке учета выдачи СИЗ.

Идентификация может осуществляться с помощью персональных электронных носителей и других методов, установленных локальным нормативным актом работодателем.

Для личной карточки предусмотрен **рекомендуемый образец** (раньше был утвержденный). Рекомендуемый в данном случае означает, что вы можете добавить строки, столбцы, логотип организации и другие сведения. Более того, вы можете изменить наименования столбцов, если посчитаете, что срок носки и периодичность нужно указать вместе, а не в столбце единиц измерений. Если очищающее средство выдаете в дозаторе, внесите отметку об этом в графе «Лично/дозатор».

Личные карточки можно вести как в электронном, так и в бумажном виде. Если у вас в организации введен электронный документооборот, **утвердите порядок выдачи СИЗ**, обеспечьте возможность **проверки выдачи** СИЗ работнику в первичных документах материального учета.

На лицевой стороне обеих карточек СИЗ указывают в соответствии с локальными нормами выдачи. А на обратной стороне — торговые наименования СИЗ, по которым их приобрели. Это необходимо для того, чтобы соблюдать правила материального учета. Возмещение из фонда социального страхования также проводится с указанием именно торговых наименований СИЗ, согласно принятой в организации учетной политики.

Больше нет необходимости заводить две карточки отдельно на дерматологические и обычные СИЗ. Можно вести одну общую карточку, с особенностями для кремов и паст.



VII. Выдача дежурных СИЗ

32. Дежурные СИЗ закрепляются за определенным рабочим местом (объектом) и выдаются (применяются) поочередно нескольким работникам только на время выполнения тех работ, для которых эти СИЗ предназначены.

34. Дежурные СИЗ, с учетом требований к правилам личной гигиены работников и индивидуальных особенностей работников, передаются от одной смены к другой под ответственность уполномоченных работодателем лиц.

За рабочим местом могут быть закреплены для использования в качестве дежурных такие виды СИЗ, как

- ✓ жилет сигнальный,
- ✓ СИЗ от падения с высоты,
- ✓ диэлектрические перчатки и галоши/боты,
- ✓ системы спасения и эвакуации,
- ✓ компоненты системы обеспечения безопасности работ на высоте с индикаторами срабатывания,
- ✓ защитные очки и щитки,
- ✓ фильтрующие СИЗ органов дыхания с лицевой частью из изолирующих материалов, в том числе с принудительной подачей воздуха и самоспасатели с противоаэрозольными, противогазовыми и комбинированными фильтрами,
- ✓ изолирующие СИЗ органов дыхания,
- ✓ накомарник,
- ✓ защитная каска,
- ✓ наплечники, налокотники,
- ✓ одежда специальная (костюмы, куртки, плащи, тулупы),
- ✓ наушники

Пример из практики

По нормам выдачи СИЗ на участке, где трудятся сварщики, помимо самих сварщиков СИЗ в индивидуальное пользование может получить их непосредственный руководитель — главный (старший) сварщик. А вот главному инженеру, и тем более директору завода СИЗ не положены. Выдавать дежурные СИЗ им нужно только во время посещения

Если визит контролирующих лиц на отдельные объекты является разовым, а не постоянным мероприятием, например, в компанию с проверкой пришел инспектор ГИТ, достаточно временно выдать дежурные СИЗ. После проверки объекта СИЗ нужно забрать обратно, так как опасность воздействий вредных и опасных факторов для инспектора уже миновала.

Справка: отличие дежурных СИЗ от обычных. Дежурные СИЗ закрепляют за определенным рабочим местом или объектом, и выдают работникам поочередно только для выполнения тех работ, для которых они предназначены. Такие СИЗ выдают в подразделение не лично каждому работнику, а под ответственность уполномоченных работодателем лиц. Список таких лиц должен быть утвержден приказом работодателя.



VIII. Выдача дерматологических СИЗ и смывающих средств СИЗ



36. На работах, связанных с неустойчивыми загрязнениями, для использования в душевых или в помещениях для умывания, работникам выдаются дерматологические СИЗ очищающего типа в виде средств для очищения от неустойчивых загрязнений и смывающие средства в виде твердого мыла или жидких моющих средств (жидкое туалетное мыло, гель для тела и волос и другие).

37. На работах, связанных с неустойчивыми загрязнениями, работодатель имеет право не выдавать непосредственно работнику смывающие средства. В этом случае работодатель обеспечивает их постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях. Внесение отметки о выдаче на данных условиях указанных смывающих средств в личную карточку учета выдачи СИЗ не требуется.



42. Дерматологические СИЗ защитного типа: средства для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды выдаются работникам, занятым на наружных, сварочных и других работах, связанных с воздействием ультрафиолетового излучения диапазонов А, В, С, а также для защиты от пониженных температур, с учетом сезонной специфики региона.



41. Дерматологические СИЗ защитного типа: средства гидрофильного действия выдаются работникам при работе с водонерастворимыми рабочими материалами и веществами.

Дерматологические СИЗ защитного типа: средства гидрофобного действия выдаются работникам при работе с агрессивными водорастворимыми рабочими материалами и веществами, а также при работах в перчатках из полимерных материалов.

Дерматологические СИЗ защитного типа: средства комбинированного (универсального) действия выдаются работникам на работах при попеременном воздействии водорастворимых и водонерастворимых материалов и веществ.



43. Дерматологические СИЗ защитного типа: средства для защиты от биологических факторов (насекомых и паукообразных (клещей): репеллентные средства выдаются работникам при работе в районах, где сезонно наблюдается массовый лет кровососущих насекомых (комары, мошка, слепни, оводы), с учетом сезонной специфики региона.

Дерматологические СИЗ защитного типа: средства для защиты от биологических факторов (насекомых и паукообразных (клещей): инсектоакарицидные средства выдаются работникам при работе в районах, где наблюдается распространение и активность кровососущих паукообразных (иксодовые клещи и другие), с учетом сезонной специфики региона и актуальными рекомендациями федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей.

Как выдавать дерматологические СИЗ и смывающие средства по новым правилам

Дерматологические СИЗ предназначены для защиты от загрязнений, воздействия агрессивных рабочих материалов, веществ и сред. В ЕТН нормы выдачи дерматологических СИЗ перечислены в Приложении № 3. По новым правилам, которые действуют с 1 сентября 2023 года, вводится новое понятие — неустойчивые загрязнения. Раньше их называли легкие.

Обратите внимание! Если загрязнения неустойчивые, легкие, то можно их выдавать в дозаторе в санитарно-бытовом помещении (душ, туалет), и заполнять на них личную карточку учета выдачи не нужно.

Если же загрязнения устойчивые, трудносмываемые, то работникам выдают очищающие средства. **Нельзя заменять смывающие средства различными веществами, не имеющими сертификат.**

Нельзя заменять очищающие средства от устойчивых (или) особо устойчивых загрязнений на смывающие средства.

✓ При работе с водонерастворимыми рабочими материалами и веществами работникам выдаются гидрофильные средства.

✓ При работе с агрессивными водорастворимыми рабочими материалами выдают гидрофобные средства.

✓ Если на работника попеременно воздействуют то водорастворимые, то водонерастворимые средства, выдаются ДСИЗ комбинированного действия. Если упаковка СИЗ превышает 250 мл, их можно выдавать в коллективном дозаторе, указание об этом вносят на обратную сторону карточки.

Дозаторы подлежат контролю, при необходимости их пополняют, ремонтируют и заменяют за счет работодателя. Контроль за исправностью дозирующих систем (дозаторов), их ремонт и замена осуществляется работодателем.

Важно! В личных карточках нужно записывать выдачу кремов ежемесячно. Если вы будете отмечать выдачу ДСИЗ ежеквартально, номинально это будет считаться нарушением правил выдачи СИЗ, так как это противоречит пункту 47 Правил.




IX. Выдача СИЗ с учетом климатических особенностей и сезонности

48. Работникам для использования на открытом воздухе и в иных условиях окружающей среды, вызывающих общее и (или) локальное переохлаждение, выдаются специальная одежда, специальная обувь, головные уборы, дерматологические СИЗ и СИЗ рук, иные СИЗ, необходимые для защиты от пониженных температур, с классом защиты (при наличии), соответствующим климатическому поясу, либо превосходящим в соответствии со сроками нормативной эксплуатации, установленными приложением N 4 к Правилам.



49. Работодатель может дополнительно выдавать работникам специальную одежду для защиты от прохладной окружающей среды (окружающая среда, характеризующаяся сочетанием влажности и ветра при температуре воздуха выше минус 5°C).



50. СИЗ, предназначенные для использования на открытом воздухе для защиты от пониженных или повышенных температур, обусловленных ежегодными сезонными изменениями температуры, выдаются работникам с наступлением соответствующего периода года, а с его окончанием сдаются работодателю для хранения до следующего сезона.

Расчет продолжительности нормативного срока эксплуатации исчисляется с момента выдачи специальной одежды работнику и может не включить время хранения специальной одежды, отпуска работника и период временной нетрудоспособности работника, но не должен превышать 2,5 года.



Х. Выдача СИЗ работникам сторонних организаций

Когда выдавать СИЗ работникам сторонних организаций

Каждый работодатель обеспечивает своих работников СИЗ сам. Если подрядная организация заходит на территорию организации-заказчика, она обязана обеспечить своих сотрудников всеми положенными СИЗ, с учетом имеющихся вредных и опасных производственных факторов и опасностей. При этом выдаваемые СИЗ должны учитывать специфику производственной деятельности работодателя, на территории которого проводятся работы.

Для этого организация-заказчик, которая заказывает работы на своей территории, должна предоставить информацию для подбора СИЗ по сезону и с учетом климатических особенностей.

Бывает и так, что работники выезжают на территорию с повышенной химической и биологической безопасностью, поэтому они не могут привезти свои загрязненные костюмы, которые должны уничтожаться. В этом случае работников сторонних организаций может обеспечить СИЗ принимающая сторона, но за счет организации-работодателя этих сотрудников.




ХІ. Замена СИЗ для
улучшения защитных
свойств



54. Работодатель с учетом мнения профсоюза (при его наличии) может осуществлять замену одного СИЗ, указанного в Единых типовых нормах, на другое, обеспечивающее равноценную или превосходящую по своим свойствам защиту от вредных и (или) опасных производственных факторов и опасностей, установленных по результатам СОУТ и ОПР.

55. Работодатель имеет право с учетом мнения профсоюза (при его наличии) заменять несколько видов СИЗ на один, обеспечивающий совмещенную защиту, которая по своим свойствам равноценна или превосходит защиту от вредных и (или) опасных производственных факторов и опасностей, установленных по результатам СОУТ и ОПР, в случае, если это подтверждается эксплуатационной документацией изготовителя на соответствующие СИЗ с совмещенной защитой.

Информация о замене СИЗ отражается в Нормах.



XII. Эксплуатация СИЗ



Нормативные сроки эксплуатации СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их работникам, указанного в личной карточке учета выдачи СИЗ или в карточке выдачи дежурных СИЗ. Нормативные сроки эксплуатации СИЗ не могут превышать сроков, указанных в Нормах.

Исчисление нормативных сроков эксплуатации и нормативной выдачи СИЗ, выдаваемых один раз в месяц и чаще, происходит с учетом времени, фактически проведенного работником на рабочем месте, без учета отпусков (в том числе учебных).

В процессе эксплуатации СИЗ работникам запрещается выносить СИЗ по окончании рабочего дня за пределы территории работодателя или территории выполнения работ.

В отдельных случаях, в соответствии с условиями работы, СИЗ остаются в нерабочее время у работников. Перечень СИЗ, которые остаются у работников в нерабочее время, с указанием профессий (должностей) работников утверждается локальным нормативным актом работодателя. Ответственность за сохранность СИЗ несет работник, за которым закреплены данные СИЗ.

Когда нужен перечень СИЗ, которые подлежат испытаниям и проверке

Перечень СИЗ, подлежащих испытаниям и проверке, разрабатывает и утверждает работодатель с учетом мнения профсоюза (при его наличии).

Средства индивидуальной защиты должны быть соответствующим образом учтены и содержаться в технически исправном состоянии с организацией их обслуживания и периодических проверок, указанных в документации (инструкции) изготовителя СИЗ. Необходимо проводить постоянную проверку исправности СИЗ и своевременную замену элементов, компонентов или подсистем с утраченными защитными свойствами.

Важно! Динамические и статические испытания СИЗ от падения с высоты в эксплуатирующих организациях не проводятся, также как не проводятся испытания электрозащитных средств без оборудованной электролаборатории. Для этих испытаний необходимо получение разрешительной документации, а если ее нет, то испытания проводятся в специализированных испытательных лабораториях.

XIII. Хранение СИЗ





В зависимости от условий эксплуатации СИЗ работодателем в гардеробных или иных специально оборудованных помещениях, используемых для хранения СИЗ, может устанавливаться оборудование для:

- ✓ сушки
- ✓ дегазации
- ✓ дезактивации
- ✓ дезинфекции
- ✓ обезвреживания
- ✓ обеспыливания СИЗ.

Работы по хранению СИЗ могут выполняться исполнителем, привлекаемым работодателем по договорам.



XIV. Уход за СИЗ



Работодатель обязан обеспечивать уход (обслуживание) за СИЗ, включая дежурные СИЗ, в том числе своевременную химчистку, стирку, дегазацию, дезактивацию, дезинфекцию, дезинсекцию, обезвреживание, обеспыливание, сушку, а также ремонт и замену СИЗ, утративших необходимые защитные свойства, в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителя.

Для недопущения ситуации необеспечения работников СИЗ в период ухода за СИЗ, работодатель может выдавать работникам два и более комплекта СИЗ, указанных в Нормах. В данном случае нормативный срок эксплуатации СИЗ суммируется, но не может превышать срока годности применяемых СИЗ.

Работы по уходу за СИЗ (химчистке, стирке, ремонту, дегазации, дезактивации, дезинфекции, обезвреживания и обеспыливания) могут выполняться исполнителем, привлекаемым работодателем по договору.



XV. Вывод СИЗ из эксплуатации и их замена



По истечении нормативных сроков эксплуатации или сроков годности СИЗ работник обязан вернуть СИЗ работодателю, за исключением СИЗ однократного применения и дерматологических СИЗ. Контроль за своевременной заменой СИЗ по истечении нормативных сроков эксплуатации и сроков годности СИЗ возлагается на работодателя.



Работодатель обеспечивает своевременную замену СИЗ, утративших целостность или защитные свойства, испорченных, утраченных или пропавших из установленных мест хранения до окончания нормативного срока эксплуатации. Списание СИЗ, утративших целостность или защитные свойства, испорченных, утраченных или пропавших из установленных мест хранения до окончания нормативного срока эксплуатации, производится в порядке, установленном работодателем.



В случае увольнения работника, СИЗ, которые им эксплуатировались и были возвращены до истечения их нормативных сроков эксплуатации и сроков годности, прошедшие мероприятия по уходу, могут быть переведены в дежурные СИЗ при условии их целостности и сохранности защитных свойств, за исключением тех СИЗ, которые не могут эксплуатироваться другими работниками в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями (белье, обувь специальная, головные уборы, СИЗ рук).



В случае если СИЗ (каска, комплект СИЗ от термического воздействия электрической дуги, СИЗ от падения с высоты) подверглось воздействию вредного и (или) опасного производственного фактора или опасности, при этом предотвратив или снизив нанесение тяжелого вреда жизни или здоровью работника, такое СИЗ должно быть незамедлительно выведено из эксплуатации и заменено на новое за счет средств работодателя.

Решение и порядок перевода ранее эксплуатировавшихся СИЗ в дежурные СИЗ принимает работодатель.



XVI. Организация работы по обеспечению работников СИЗ

77. Для организации работы по обеспечению работников СИЗ работодателю (кроме организаций, относящихся к субъектам малого предпринимательства) необходимо разработать локальный нормативный акт, устанавливающий порядок обеспечения работников СИЗ (далее - Порядок) с учетом особенностей структуры управления организации и требованиями Правил.



78. Порядок обеспечения работников СИЗ должен включать в себя

- ✓ порядок выявления потребности работников в СИЗ,
- ✓ предупредительно-плановый характер закупки (аренды, аутсорсинга) СИЗ,
- ✓ порядок выдачи, эксплуатации (использования), входного контроля, хранения, ухода (обслуживания), вывода из эксплуатации и утилизации СИЗ,
- ✓ порядок информирования работников по вопросам обеспечения СИЗ.

79. В порядке обеспечения работников СИЗ должно быть отражено распределение обязанностей и ответственности руководителей структурных подразделений по организации и обеспечению функционирования процесса обеспечения работников СИЗ с учетом особенностей структуры управления организации в целом.

80. Порядок обеспечения работников СИЗ должен содержать требования по организации отдельных этапов процесса обеспечения работников СИЗ:

- ✓ планирование потребности в СИЗ, включая подбор СИЗ;
- ✓ обеспечение работников СИЗ (выдача, эксплуатация, хранение, уход (обслуживание), вывод из эксплуатации);
- ✓ контроль за обеспеченностью работников СИЗ и их применением, а также анализ результатов контроля.

Эксплуатационная документация на СИЗ

Вне зависимости от принятого работодателем решения использовать в переходный период отраслевые ТН или ЕТН, СИЗ должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).

В связи с этим перед приобретением или эксплуатацией необходимо убедиться в наличии документа о подтверждении соответствия СИЗ и срока его действия.

Исключением из данного требования Правил являются производимые серийно СИЗ, выпущенные в обращение в период действия документа о подтверждении соответствия (сертификата или декларации) до истечения срока годности или нормативного срока эксплуатации СИЗ.

При приобретении СИЗ от изготовителя потребуются не только документ об их подтверждении соответствия. Необходима также ЭД и другие рекомендации изготовителя. В ЭД для конкретной модели СИЗ их производителем закладываются указания по ее эксплуатации (п. 4.13 ТР ТС 019/2011). Для СИЗ сложной конструкции в ЭД включается порядок ее использования.

ЭД понадобится также среди прочего:

- а) для обеспечения условий хранения, ухода (стирки, химчистки, обеспыливания, дегазации, дезактивации, дезинфекции) и обслуживания СИЗ. Обеспечить эти условия нужно в соответствии с ЭД (п. 10 Правил);
- б) для установления работодателем нормативного срока эксплуатации СИЗ. Он не должен превышать срок годности СИЗ, установленный изготовителем;
- в) чтобы понимать правила отбраковки и определения защитных свойств СИЗ. Цель – не допускать работников к выполнению работ в неисправных СИЗ или с загрязнениями, способными снизить заявленный изготовителем уровень защитных свойств.

Таким образом, все СИЗ должны эксплуатироваться строго в соответствии с указаниями в ЭД, а также требованиями правил по охране труда (при проведении соответствующих видов работ).


До 01.09.2023 г.

Приказ 766

- ✓ Согласовать с профсоюзом и утвердить нормы выдачи СИЗ
- ✓ Утвердить перечень дежурных СИЗ на рабочих местах
- ✓ Утвердить Перечень уполномоченных лиц, ответственных за выдачу и сдачу дежурных СИЗ и ведению личной карточки выдачи дежурных СИЗ
- ✓ Утвердить порядок выдачи и сдачи дежурных СИЗ
- ✓ Утвердить перечень СИЗ, подлежащих периодическим испытаниям и проверкам

Приказ 767

- ✓ Определить, применять ли ЕТН с 01.09.2023 года или отсрочить применение до 31.12.2024 года с обоснованием в соответствующем разделе Положения о СУОТ
- ✓ Проанализировать результаты ОНР и разработать нормы выдачи СИЗ в соответствии с Приложениями к приказу
- ✓ Провести внеплановый инструктаж, если нормы будут применяться с 1 сентября
- ✓ Определить, в каком формате вести учёт выдаваемых СИЗ
- ✓ Разработать и утвердить соответствующий порядок



Приказ от 29 .10.2021 г. N 767н

Об утверждении единых типовых
норм выдачи средств
индивидуальной защиты и
смывающих средств

Потребность в СИЗ по новым правилам

определяется
работодателем
по профессиям
с учетом:

- перечня и уровня воздействия производственных факторов
- количества работников на рабочих местах
- мероприятий по уходу и иных факторов, влияющих на уровень потребности в СИЗ

Подбор СИЗ определяется Приказом
об утверждении ЕТН при выдаче СИЗ
и смывающих средств

№767н
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Единые типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты по профессиям (должностям)

№ п/п	Наименование профессий и должностей	Тип средства защиты	Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты	Нормы выдачи на год(период) (штуки, пары, комплекты, мл)
1	Авербандщик			
		Одежда специальная защитная	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания)	1 шт.
		Средства защиты ног	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания)	1 пара
		Средства защиты рук	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)	12 пар
		Средства защиты головы	Головной убор для защиты от общих производственных загрязнений	1 шт.
2	Авиационный механик (техник) по планеру и двигателям			
		Одежда специальная защитная	Костюм для защиты от статического электричества, механических воздействий (истирания)	1 шт.
			Жилет сигнальный повышенной видимости	1 шт.
			Пальто, полупальто, плащ для защиты от воды	1 шт. на 2 года
		Средства защиты ног	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов), нефти и/или нефтепродуктов	1 пара
		Средства защиты рук	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)	6 пар
			Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей	6 пар
		Средства защиты головы	Головной убор для защиты от общих производственных загрязнений	1 шт.
			Каска защитная от механических воздействий	1 шт. на 2 года
		Средства защиты глаз	Очки защитные от грубодисперсных аэрозолей (пыли)	1 шт.
			Очки защитные от ультрафиолетового излучения	1 шт.

1 744 СТРАНИЦЫ | 5 357 ПРОФЕССИЙ
И ДОЛЖНОСТЕЙ

Определив соответствие трудовой функции должностным обязанностям работника, было установлено следующее:

дворник работает без электроинструмента, его орудия труда – метла, грабли, лопата для уборки снега. Работник не занимается погрузочно-разгрузочными работами и уборкой сосулек и снега с кровли. Этим занимается аутсорсинг. При этом трудовая функция дворника связана с рисками не только поскользнуться, но и получить обморожение во время выполнения наружных работ зимой. Как весь обслуживающий территорию предприятия персонал, работник подвергается общим производственным загрязнениям, может попасть под шаговое напряжение, если произойдет обрыв провода сети электроосвещения.

Исходя из оценки рисков, работник подвергается следующим 4 опасностям:

- ✓ Механические опасности — 1.1. Скользкие, обледенелые, за жиренные, мокрые поверхности – риск частый, в холодное время года.
- ✓ Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений — 2.1. Общие производственные загрязнения. Риск частый.
- ✓ Электрический ток — 3.2. Шаговое напряжение. Вероятность риска минимальная, нужно выдать дежурный комплект СИЗ на исключительно редкий случай обрыва провода на территории.
- ✓ Опасности, связанные с воздействием пониженных температур – 4.7. Низкая температура окружающей среды в рабочей зоне, в том числе связанная с климатом – риск постоянный в холодное время года. При этом дворник работает не на Крайнем Севере, а в Москве, где температурный минимум исключительно редко бывает ниже 25 градусов по Цельсию.

Определим, используя таблицу от экспертов ниже, какие СИЗ нужны работнику в общем виде, и конкретный комплект в зависимости от уровня рисков. При этом, если по разным опасностям положены СИЗ одного типа (ботинки, сапоги, сандалии, валенки), нужно выбирать то, что будет удобно и безопасно именно для вашего работника. Если выбирать между брюками и полукOMBинезоном, выбирайте то, что лучше защищает поясницу, в чем лучше передвигаться. Здесь не обойтись без предложений от самих работников, а также взаимодействие с их представительным органом.




Таблица. Как определить список СИЗ в зависимости от уровня рисков

№ п/п	Опасности, представляющие угрозу жизни и здоровью работников, а также факторы окружающей среды или трудового процесса, способные привести к травме или профзаболеванию	Код опасности	Опасные события, представляющие угрозу жизни и здоровью работников	Тип, группа, подгруппа СИЗ, обязательных к выдаче	Возможная конструкция СИЗ, дополнительные элементы конструкции	Нормы выдачи СИЗ на год (штуки, пары, комплекты, мл)	СИЗ, выдаваемые дополнительно к обязательным по результатам оценки профрисков	Нормы выдачи СИЗ, выдаваемых дополнительно, на год (штуки, пары, комплекты, мл)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Механические опасности							
1.1.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые поверхности	1.1.1.	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	Обувь специальная для защиты от скольжения	Ботинки	1 пара		
					Сапоги			
					Полуботинки			
					Полусапоги			
					Полуботинки с перфорацией			
				или			1 пара	
				Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от скольжения	Сапоги			
					Полусапоги			
	2. Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений							
2.1.	Общие производственные загрязнения	2.1.1.	Ухудшения здоровья работника в результате воздействия общих производственных загрязнений	Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений	Костюм, в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон	1 шт.	Комбинезон	1 шт.
							Фартук	1 шт.
							Белье специальное (футболки, фуфайки,	2 пары



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ЕТН выдачи СИЗ в зависимости от опасностей

Способных привести
к травме или
профессиональному
заболеванию:

- идентифицированных опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников
- факторов окружающей среды или трудового процесса

№ п/п	Опасности, представляющие угрозу жизни и здоровью работников, а также факторы окружающей среды или трудового процесса, способные привести к травме или профессиональному заболеванию		Опасные события, представляющие угрозу жизни и здоровью работников	Тип, группа, подгруппа средств индивидуальной защиты, обязательных к выдаче	Возможная конструкция средств индивидуальной защиты, дополнительные элементы конструкции	Нормы выдачи средств индивидуальной защиты на год (штуки, пары, комплекты, мп)	Средства индивидуальной защиты, выдаваемые дополнительно к обязательным по результатам оценки профессиональных рисков	Нормы выдачи средств индивидуальной защиты, выдаваемых дополнительно, на год (штуки, пары, комплекты, мп)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Механические опасности								
1.1	Скользкие, обледенелые, закоряженные, мокрые поверхности	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	Обувь специальная для защиты от скольжения	Ботинки Сапоги Полуботинки Полусапоги Полуботинки с перфорацией	1 пара		
1.1	Скользкие, обледенелые, закоряженные, мокрые поверхности	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от скольжения	Сапоги Полусапоги	1 пара		
1.2	Перепад высот, отсутствие ограждения на высоте	1.2.1	Падение работника с высоты, в том числе при выполнении альпинистских работ	Средства индивидуальной защиты от падения с высоты	Пояс предохранительный, его составные части и комплектующие к нему Привязи страховочные Привязи спасательные Привязи и стропы для удерживания и позиционирования Привязи для положения сидя Стропы (в том числе с амортизаторами) Соединительные элементы Анкерные устройства Средства защиты втягивающего типа Устройство для спуска Устройство для подъема Петли спасательные Канаты с сердечником низкого растяжения Канаты страховочные Средства защиты от падения с высоты ползункового типа на жесткой анкерной линии Средства защиты от падения с высоты ползункового типа на гибкой анкерной линии	Определяется документами изготовителя		
1.3	Груз, инструмент или предмет, перемещаемый или поднимаемый, в том числе на высоту	1.3.1	Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части, проколов, порезов)	Ботинки Сапоги Полуботинки Полусапоги	1 пара		
1.3	Груз, инструмент или предмет, перемещаемый или поднимаемый, в том числе на высоту	1.3.1	Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме	Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов (сапоги, полусапоги) для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части, проколов, порезов)	Сапоги Полусапоги Наличие ударопрочного подноски 200 Дж	1 пара		

78 СТРАНИЦ

20 ГРУПП ОПАСНОСТЕЙ

119 ОПАСНЫХ СОБЫТИЙ

>400

Одежда специальная и обувь специальная для защиты от пониженных температур с учетом климатических поясов



N п/п	Наименование специальной одежды и специальной обуви для защиты от пониженных температур	Нормативный срок эксплуатации по климатическим поясам (в годах)				
		I	II	III	IV	особый
1.	Одежда специальная от пониженных температур 1, 2 класса защиты	2,5	2			
2.	Одежда специальная от пониженных температур 3,4 класса защиты			2	1,5	1,5
3.	Обувь специальная для защиты от пониженных температур (по поясам)	2	1,5	1,5	1	1
4.	Обувь валяная		3	3	2	2
5.	Головной убор для защиты от пониженных температур	3	3	2	2	2

Таблица 1. Характер загрязнений

Производственные загрязнители	Дерматологические средства индивидуальной защиты защитного типа, норма выдачи на 1 месяц, мл			Дерматологические средства индивидуальной защиты очищающего типа, смывающие средства, норма выдачи на 1 месяц, мл			Дерматологические средства индивидуальной защиты регенерирующего (восстанавливающего) типа, норма выдачи на 1 месяц, мл
	средства гидрофильного действия	средства гидрофобного действия	средства комбинированного (универсального) действия	средства для очищения от неустойчивых загрязнений и смывающие средства мл/гр.	средства для очищения от устойчивых загрязнений	средства для очищения от особо устойчивых загрязнений	
1	2	3	4	5	6	7	8
Общие загрязнения: жир, грязь, уличная пыль и другие			при попеременном воздействии водорастворимых и водонерастворимых материалов и веществ, указанных в таблице, вместо средств гидрофильного и гидрофобного действия	250/200			100
Органические растворители: ацетон, сольвент-нафта, нефрас различных марок, спирт технический, уайт-спирит, растворитель 646, тетрахлорэтилен, трихлорэтилен и другие	100			250/200			100
Технические масла: масла минеральные, нефтяные, индустриальные, каменноугольные (креозот), антисептики ЖТК, компрессорные, трансформаторные, осевые, дизельные, олифа, и другие	100			250/200	200		100
Смазка: автол, буксол, литол, солидол, графитная смазка, силиконовая смазка, и другие	100			250/200	200		100
Сажа, графит, зола, шлак	100		100	250/200	200		100
Краска, эмаль, лак	100			250/200		200	100
Смола	100			250/200		200	100
Нефть и нефтепродукты: бензин, дизельное топливо, керосин, тосол, тормозная жидкость, мазут и другие	100			250/200	200		100

40 ВИДОВ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Подбор ДСИЗ по приложению 3

«Единые типовые нормы выдачи дерматологических средств индивидуальной защиты и смывающих средств»



Подбор ДСИЗ по приложению 3

«Единые типовые
нормы выдачи
дерматологических
средств
индивидуальной
защиты и смывающих
средств»

Таблица 2. Виды работ

Виды работ	Дерматологические средства индивидуальной защиты защитного типа, норма выдачи на 1 месяц, мл								Дермато логическ ие средства индивидуальной защиты очищающ его типа: средства для очищени я от неустойч ивых загрязне ний, норма выдачи на 1 месяц, мл/гр	Дермато логическ ие средства индивидуальной защиты регенери рующего (восстана вливающ его) типа, норма выдачи на 1 месяц, мл
	средства для защиты от биологич еских факторов (микроор ганизмов): бактерий (средства с антибак териальн ым (бактери цидным) действие м)	средства для защиты от биологич еских факторов (микроор ганизмов): грибов (средства с противог рибковы м (фунгици дным) действие м)	средства для защиты от биологич еских факторов (микроор ганизмов): вирусов (средства с противов ирусным (вирулици дным) действие м)	средства гидрофоб ного действия	средства для защиты при негативн ом влиянии окружаю щей среды: от воздейст вия низких температ ур, ветра	средства для защиты при негативн ом влиянии окружаю щей среды: от воздейст вия ультрафи oletовог о излучени я диапазон ов А, В, С	средства для защиты от биологич еских факторов (насеком ых и паукообр азных (клещей); репеллен тные средства	средства для защиты от биологич еских факторов (насеком ых и паукообр азных (клещей): инсектоа карицидн ые средства		
При производстве продуктов питания, контакте с продуктами питания на предприятиях общественного питания и другие	100								250/200	100
При выполнении работ в средствах защиты ног (закрытая специальная обувь)		100							250/200	100
При работах, выполняемых в резиновых перчатках или перчатках из полимерных материалов (без натуральной подкладки)				100						100
При выполнении работ удаленно от санитарно-бытовых узлов	100									